



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

Avenida Américo Vespúcio de Carvalho, nº 120- Centro

CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000

e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br - Tel: (32) 3747-1026

www.caparao.mg.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.	BOTA GALOCHA BORRACHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PEGA FORTE POSSUI CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) CA 36.103 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MATERIAL: PVC - SOLADO: BORRACHA - ALTURA DO CANO: 30CM - SALTO ESTRATÉGICO DE 2 CM.	PAR	63
2.	CABO ACELERADOR COM CHICOTE DESCRIÇÃO: CABO ACELERADOR COMPLETO. COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS HUSQVARNA, MODELOS: ROÇADEIRA HUSQVARNA 143RII, ROÇADEIRA HUSQVARNA 226R, ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R.	UND	24
3.	CAPA EM PVC REFORÇADO, ESPESSURA 0.13, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA REVESTIDA DE PVC LAMINADO (AMARELO) EM AMBAS AS FACES, COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICO, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ, PARA COBRIR O CORPO INTEIRO DE UMA PESSOAL ADULTA. TAMANHOS: P, M, G, GG, EXG, POSSUI CERTIFICADO DO MTE CA 28191.	UND	39
4.	CORRENTE PARA MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA 3/8" .063" 72 ELOS 36 DENTES PASSO DA CORRENTE: 3/8" CANALETA/ESPESSURA: 1,6MM TAMANHO DA CORRENTE: 36 DENTES (72 ELOS).	UND	420
5.	ENXADÃO SERVENTE LARGO CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DIMENSÕES: (B X A) 240 X 135MM - TAMANHO: 2,5 - PESO: 0,840 KG - COM CABO.	UND	15
6.	FACÃO Nº12 INFORMAÇÕES: TAMANHO: Nº12 CABO: POLIPROPILENO FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO 12CM LÂMINA: 30CM ESPESSURA: 2,0CM TOTAL: 42CM	UND	08
7.	FILTRO DE AR ROÇADEIRA - COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226.	UND	39
8.	TANQUE DE GASOLINA - COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226	UND	35
9.	GRAMPO PARA CERCA - ARAME FARPADO E LISO 1X9 PACOTE	UND	32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO

Avenida Américo Vespúcio de Carvalho, nº 120- Centro

CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000

e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br - Tel: (32) 3747-1026

www.caparao.mg.gov.br

	COM 1KG		
10.	LIMA PARA ENXADA TAMANHO: 8 (20CM). PESO: 70G. AÇO E TÊMPERA IDEAL PARA USO GERAL DE AFIAÇÃO DE ENXADAS, FACÕES E USO GERAL. POSSUI: FORMATO LEVEMENTE AFUNILADO, PICADO NAS LATERAIS PARA DESBASTES LEVES. PERFIL CHATO. COMPRIMENTO X LARGURA: 8 X 2 CM.	UND	39
11.	LUVA DE PEDREIRO REFORMAS EPI TRICOTADA PIGMENTADA TAMANHO ÚNICO LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC, PUNHO COM ELASTANO ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PAR	11
12.	MOURÃO Ø 8 A 10 CM (2,20M) CERCA EUCALIPTO TRATADO PONTALETE.	UND	429
13.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESEMBAÇANTE - TAMANHO AJUSTÁVEL - FABRICADO EM POLICARBONATO VIRGEM E DE ALTA QUALIDADE, OFERECE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. - ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E HASTES TIPO ESPÁTULA POSSUI REGULAGEM DE AJUSTE DE TAMANHO EM 4 (QUATRO) NÍVEIS DE COMPRIMENTO. - LENTES FILTRAM 99,9% DA RADIAÇÃO UVA E UVB.	UND	59
14.	PERNEIRA PARA TRABALHOS COM ROÇADEIRAS E CONTRA PEÇONHENTOS PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, CINCO TALAS DE POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO EM COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS; TAMANHO: ÚNICO LARGURA: 46CM ALTURA: 50X25CM.	PAR	59
15.	PORCA DA LÂMINA DE ROÇACEIRA – COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226	UND	63
16.	PROTETOR AURICULAR AUDITIVO TIPO PLUG SILICONE EP	UND	59
17.	VELA IGNIÇÃO MOTOSSERRAS ROÇADEIRAS MOTOR 2 TEMPOS INDICADA PARA: MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS, CORTADORES DE GRAMA, SOPRADORES E MOTORES 2 TEMPOS.	UND	39
18.	CARBURADOR PARA ROÇADEIRA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226.	UND	20
19.	PONTEIRA TRANSMISSÃO COMPATÍVEL ROÇADEIRA	UND	59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

Avenida Américo Vespúcio de Carvalho, nº 120- Centro

CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000

e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br - Tel: (32) 3747-1026

www.caparao.mg.gov.br

	HUSQVARNA 226R 226 01 - TRANSMISSÃO / PONTEIRA COMPLETA.		
20.	TAMBOR DE EMBREAGEM COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226.	UND	98
21.	MASCARA PFF2 COM VÁLVULA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA AZUL ESPECIFICAÇÕES - CA: 45021 - SELO INMETRO - EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 94% - EQUIVALENTE A N95 - CONFECCIONADO EM TRÊS CAMADAS DE FIBRAS SINTÉTICAS - TRATAMENTO ELETROSTÁTICO - VÁLVULA DE EXALAÇÃO - FORMATO DOBRÁVEL - TIRAS DE ELÁSTICO - TIRA METÁLICA PARA AJUSTE NASAL.	UND	195
22.	ÓLEO PARA MOTORES À COMBUSTÃO 2 TEMPOS FRASCO COM 500ML. COMPOSIÇÃO - ÓLEOS MINERAIS COM ADITIVOS DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIDEGASTE, ANTIOXIDANTE E ANTICORROSIVO	UND	180
23.	ROLAMENTO 6000 (1º LINHA)	UND	78
24.	ARAME FARPADO GALVANIZADO - ROLO 400 METROS 350KGF DE CARGA DE RUPTURA. FIOS MACIOS E GROSSOS FARPAS ENTRELACADAS GALVANIZAÇÃO LEVE TORÇÃO CONTÍNUA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE AS FARPAS. DIMENSÕES COMPRIMENTO: 400M DIÂMETRO: 2,2MM DISTÂNCIA ENTRE FARPAS: 5" PESO: 28,5 KG	ROLO	05
25.	COBERTURA – CAPA DA POLIA – ROC 226, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226.	UND	117
26.	ABRAÇADEIRA NYLON - 100X2.5MM PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	15
27.	BICO REGULÁVEL PARA PULVERIZAÇÃO COM CAPA VERMELHA	UND	39
28.	DISCO PARA PULVERIZADOR COM DIFUSOR	UND	78
29.	EMBASAMENTO COMPLETO PARA PULVERIZADOR	UND	24
30.	ÓLEO DESENGRIPANTE ANTI-FERRUGEM	UND	39
31.	FORMICIDA GRANULADA FORMATO DO REPELENTE: GRANULADO FRAGRÂNCIA: SEM FRAGRÂNCIA FORMATO DE VENDA: UNIDADE PESO LÍQUIDO: 500 G	UND	78
32.	LIMA PARA AMOLAR MOTOSSERRA 8X3/16 MARCA K&F - LIMATÃO DESCRIÇÃO LIMATÃO MOTOSSERRA 8X3/16 KF	UND	24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

Avenida Américo Vespúcio de Carvalho, nº 120- Centro

CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000

e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br - Tel: (32) 3747-1026

www.caparao.mg.gov.br

	ESPECIFICAÇÕES FINO. DIMENSÕES: 8 - 20CM COMPRIMENTO E 3/16" = 4,8MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS BITOLAS DO LIMATÃO.		
33.	CILINDRO PARA ROÇADEIRA 226, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226.	UND	5
34.	PISTÃO ROC 226, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO HUSQVARNA ROC226.	UND	51
35.	GRAXA AUTOMOTIVA AZUL ROLAMENTOS MODELO: É UMA GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, NA COR AZUL, À BASE DE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS DE ALTA QUALIDADE. PESO DA UNIDADE: 1 KG COR: AZUL É UMA GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, NA COR AZUL, À BASE DE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS DE ALTA QUALIDADE. POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E A ALTAS TEMPERATURAS, BOA RESISTÊNCIA A ÁGUA E PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO E A OXIDAÇÃO. É RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS LISOS, ROLAMENTOS, ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS, PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS E PEQUENAS CAIXAS DE ENGRENAGENS.	UND	08
36.	LANÇA 49 PARA PULVERIZADOR COMPLETA	UND	39
37.	MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA SUPER FLEXÍVEL DEVE SER FABRICADA ATENDENDO TODAS AS NORMAS E PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE (ANVISA 807877100003), POSSUÍREM FLEXIBILIDADE EXCELENTE E SEREM LEVES PARA TRABALHAR. - POSSUI DUPLA CAMADA EM PVC IMPORTADO SUPER FLEXÍVEL, GARANTINDO MAIS RESISTÊNCIA; - FLEXIBILIDADE QUE PERMITE CURVAS SEM COMPROMETER A PASSAGEM DE ÁGUA; - PRODUTO LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO NO TRANSPORTE E NA SUA UTILIZAÇÃO; - ALTAMENTE FLEXÍVEL E RESISTENTE À DOBRAS TORÇÕES; - COMPATÍVEL COM TORNEIRAS 1/2" E 3/4"; - EXCELENTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO; MATERIAL: PVC SILICONADO IMPORTADO SUPER FLEXÍVEL DE DUPLA CAMADA; MEDIDAS INTERNAS: 1/2" X 2,00 MM; TEMPERATURA DE TRABALHO RECOMENDADA: 5°C A 50°C; COR: AZUL.	MT	78
38.	CHAVE ALLEN 6 MM DESCRIÇÃO AÇO GEDORE-VANADIUM. ACABAMENTO ESCURECIDO. CHAVE COM PERFIL DE ENCAIXE PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTERNO. PERFIL DO CORPO EM L POSSIBILITA O EFEITO DE ALAVANCA DURANTE O APERTO OU DESAPERTO DE PARAFUSOS. COMPRIMENTO LONGO, PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.	UND	08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

Avenida Américo Vespúcio de Carvalho, nº 120- Centro

CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000

e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br - Tel: (32) 3747-1026

www.caparao.mg.gov.br

39.	SABRE 24 PD 3/8	UND	5
40.	POLIA ARRANQUE PARTIDA COMPATÍVEL ROÇADEIRA MODELO 226R. ARRANQUE, PARTIDA, POLIA, ARRASTADORA, COMPLETA, COMPATÍVEL MODELOS: 226, 226R, 226RJ.	UND	19
41.	CORTADOR DE GRAMA MODELO DO MOTOR: HS 166A CILINDRADAS: 166 CM POTÊNCIA: 3,6 HP ROTAÇÃO POR MINUTO: 2800 LARGURA DO CORTE: 51 CM MATERIAL DA PLATAFORMA DE CORTE: AÇO VOLUME DO COLETOR: 65L GUIDÃO ERGONOMICO, COMBINADO À ALAVANCA DE SEGURANÇA, FACILMENTE DOBRÁVEL PARA MAXIMIZAR ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. MODOS DE CORTE: COLETA, RECICLADOR, DESCARTE LATERAL.	UND	03
42.	CORDA NYLON 12MM POLIÉSTER - CARGA MUDANÇA CORDA DE POLIÉSTER DE 12MM SUPORTA 900KGF	MT	195
43.	CORDA DE NYLON 6MM DE ESPESSURA; - PARA CAMPING, AMARRAÇÕES DE CARGAS, PESCA DE ISCA MAGNÉTICA, GUIAS PARA CÃES, PECUÁRIA, BARRIGUEIRAS, VARAIS, AGRICULTURA, CAMINHÕES E ETC; - CORDA 100% RESISTENTE, TODA EM TRANÇADO TRIPLO, SENDO A MAIS RESISTENTE E REFORÇADA DO MERCADO!!! - MUITO RESISTENTE, DE USO NAVAL; - PROTEÇÃO U.V (ULTRA VIOLETA).	MT	98
44.	CORDA DE NYLON 8MM DE ESPESSURA; - PARA CAMPING, AMARRAÇÕES DE CARGAS, PESCA DE ISCA MAGNÉTICA, GUIAS PARA CÃES, PECUÁRIA, BARRIGUEIRAS, VARAIS, AGRICULTURA, CAMINHÕES E ETC; - CORDA 100% RESISTENTE, TODA EM TRANÇADO TRIPLO, SENDO A MAIS RESISTENTE E REFORÇADA DO MERCADO!!! - MUITO RESISTENTE, DE USO NAVAL; - PROTEÇÃO U.V (ULTRA VIOLETA).	MT	117